



ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 09.01.2013г.
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «АБМ»
 г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ул. ЛАРИНА, д. 10
 тел/факс (831) 429-05-51, сот: 8-910-876-83-43
<http://www.abm-nn.ru>
<mailto:mail@abm-nn.ru>
 icq:632690797

Техническая теплоизоляция ТехноНИКОЛЬ


№	Наименование	Вариант толщины, мм	Размер, мм (ДхШхТ)	Плотность, кг/м ³	Цена за м ³ , руб.	Примечание
1	Мат ТЕХНОНИКОЛЬ 40	50-100	2500x1200x50	40	1 320,00	Тепловая изоляция воздухопроводов, газоходов, электрофильтров, резервуаров, бойлеров, технического и энергетического оборудования, плоских горизонт. и вертик. поверхностей. Тем-ра прим. -180+570
2	Мат ТЕХНОНИКОЛЬ 40 фольгированный	50-100	2500x1200x50	40	1 320,00	
3	Мат прошивной ТН80 (с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки)	40-100	2400x1200x50	80	4 950,00	Применяется в гражданском и промышленном строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения в качестве теплоизоляции, огнезащиты воздухопроводов, а также изоляции технологического оборудования и трубопроводов. Используется для изоляции конусных, цилиндрических и плоских поверхностей, а также вентканалов в качестве тепловой изоляции, звукоизоляции и огнезащиты. Гальванизированная стальная сетка, придающая жесткость изоляции и облегчающая монтаж пришивается к мату стальной проволокой. Температура применения -180+750
4	Мат прошивной ТН80 (с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки, кашированный армир сеткой)	40-100	2400x1200x50	80	6 250,00	
5	Мат прошивной ТН100 (с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки)	40-100	2400x1200x50	100	5 550,00	
6	Мат прошивной ТН100 (с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированный армир сеткой)	40-100	2400x1200x50	100	6 780,00	
7	Мат ламельный ТехноНИКОЛЬ 35 кашированный фольгой	20-100	4000x1200x50	35-40	6 780,00	Тепло-пароизоляция воздухопроводов, вентиляционного оборудования, резервуаров, а также трубопроводов диаметром более 230мм и плоских поверхностей. При новом строительстве, прокладки трубопроводов и реконструкции зданий и сооружений. Температура применения -180+250
8	Мат ламельный ТехноНИКОЛЬ 50 кашированный фольгой	20-100	4000x1200x50	50	8 300,00	
9	Цилиндр Технониколь 80	20-120	Внутр.диаметр от 18 до 234мм	50	Цены уточняйте у своего менеджера	Тепловая изоляция технологических трубопроводов на объектах различных отраслей промышленности. Применяется в гражданском и промышленном строительстве при новом строительстве и реконструкции и утеплении трубопроводов различного назначения. Возможно применение на воздуховодах круглого сечения в качестве тепло-пароизоляционного слоя. Кашированные цилиндры имеют самоклеющееся нахлест фольги, что упрощает монтаж. Температура применения -180+650
10	Цилиндр Технониколь 80 кашированный алюминиевой фольгой	20-120	Внутр.диаметр от 18 до 234мм	50		
11	Цилиндр Технониколь 100	20-120	Внутр.диаметр от 18 до 234мм	50		
12	Цилиндр Технониколь 100 кашированный алюминиевой фольгой	20-120	Внутр.диаметр от 18 до 234мм	50		





ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 09.01.2013г.
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «АБМ»
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ул. ЛАРИНА, д. 10
тел/факс (831) 429-05-51, сот: 8-910-876-83-43
www.abm-nn.ru
<mailto:mail@abm-nn.ru>
icq:632690797

Трубная теплоизоляция ПЕНОЛИН

№	Наименование	Единица измерения	Количество в упаковке	Цена, руб.	Примечание
1	Трубка 6/9	м.п.	150	5,24	t° использования, °С: -40/+100 Плотность, кг/м.куб.: 35 Коэффициент теплопроводности, Вт/(м.К): 0,038, не более Объёмное водопоглощение, %: 0,6, не более Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па): 0,001 Звукопоглощение, Дб: 32, не менее Группа горючести: Г2 Безвредность: не токсична, не содержит фреона Стойкость к агрессивной среде: к бетону и цементу, гипсу и извёстке и др.
2	Трубка 8/9	м.п.	150	5,85	
3	Трубка 10/9	м.п.	150	6,79	
4	Трубка 12/9	м.п.	150	7,06	
5	Трубка 15/9	м.п.	150	7,45	
6	Трубка 18/9	м.п.	150	7,91	
7	Трубка 22/9	м.п.	150	8,34	
8	Трубка 25/9	м.п.	100	8,68	
9	Трубка 28/9	м.п.	100	10,28	
10	Трубка 30/9	м.п.	100	11,01	
11	Трубка 35/9	м.п.	100	13,08	
12	Трубка 42/9	м.п.	100	16,77	
13	Трубка 45/9	м.п.	50	18,93	
14	Трубка 48/9	м.п.	50	20,65	
15	Трубка 54/9	м.п.	50	24,09	
16	Трубка 60/9	м.п.	50	27,53	
17	Трубка 65/9	м.п.	50	34,71	
18	Трубка 70/9	м.п.	50	39,59	
19	Трубка 76/9	м.п.	30	41,30	
20	Трубка 89/9	м.п.	30	44,74	
21	Трубка 110/9	м.п.	20	68,83	
22	Трубка 114/9	м.п.	20	72,28	
23	Трубка 125/9	м.п.	20	77,27	
24	Трубка 133/9	м.п.	20	80,32	
25	Трубка 140/9	м.п.	20	88,62	
26	Трубка 160/9	м.п.	10	94,66	
27	Трубка 6/6	м.п.	150	2,75	
28	Трубка 8/6	м.п.	150	3,53	
29	Трубка 10/6	м.п.	150	3,99	
30	Трубка 12/6	м.п.	150	4,30	
31	Трубка 15/6	м.п.	150	5,58	
32	Трубка 18/6	м.п.	150	5,78	
33	Трубка 22/6	м.п.	150	6,52	
34	Трубка 25/6	м.п.	150	7,06	
35	Трубка 28/6	м.п.	150	8,32	
36	Трубка 30/6	м.п.	100	8,59	
37	Трубка 35/6	м.п.	100	10,22	
38	Трубка 12/13	м.п.	150	10,23	
39	Трубка 15/13	м.п.	100	10,98	
40	Трубка 18/13	м.п.	100	11,34	
41	Трубка 22/13	м.п.	100	12,10	
42	Трубка 25/13	м.п.	100	14,26	
43	Трубка 28/13	м.п.	100	15,04	
44	Трубка 30/13	м.п.	50	16,32	
45	Трубка 35/13	м.п.	50	17,70	
46	Трубка 42/13	м.п.	50	23,18	
47	Трубка 45/13	м.п.	50	24,91	
48	Трубка 48/13	м.п.	50	26,47	
49	Трубка 54/13	м.п.	50	30,06	
50	Трубка 60/13	м.п.	50	32,65	
51	Трубка 65/13	м.п.	50	37,98	



ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 09.01.2013г.
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «АБМ»
 г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ул. ЛАРИНА, д. 10
 тел/факс (831) 429-05-51, сот: 8-910-876-83-43
www.abm-nn.ru
<mailto:mail@abm-nn.ru>
 icq:632690797

№	Наименование	Единица измерения	Количество в упаковке	Цена, руб.	Примечание
52	Трубка 70/13	м.п.	50	42,08	
53	Трубка 76/13	м.п.	30	43,88	
54	Трубка 89/13	м.п.	20	47,32	
55	Трубка 110/13	м.п.	20	73,72	
56	Трубка 114/13	м.п.	20	77,45	
57	Трубка 125/13	м.п.	20	82,95	
58	Трубка 133/13	м.п.	20	87,78	
59	Трубка 140/13	м.п.	20	94,66	
60	Трубка 160/13	м.п.	10	103,26	
61	Трубка 219/13	м.п.	10	153,17	
62	Трубка 35/20	м.п.	50	39,08	
63	Трубка 42/20	м.п.	40	40,97	
64	Трубка 45/20	м.п.	40	41,66	
65	Трубка 48/20	м.п.	30	42,94	
66	Трубка 54/20	м.п.	30	47,32	
67	Трубка 60/20	м.п.	20	51,60	
68	Трубка 65/20	м.п.	20	58,50	
69	Трубка 70/20	м.п.	20	60,24	
70	Трубка 76/20	м.п.	20	64,53	
71	Трубка 89/20	м.п.	20	90,35	
72	Трубка 110/20	м.п.	20	107,56	
73	Трубка 114/20	м.п.	20	111,87	
74	Трубка 125/20	м.п.	10	120,72	
75	Трубка 133/20	м.п.	10	129,08	
76	Трубка 140/20	м.п.	10	143,70	
77	Трубка 160/20	м.п.	10	154,89	
78	Трубка 219/20	м.п.	10	205,65	

Теплоизоляция из пенополиуретана (скорлупа ППУ)

№	Внутренний Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Цена за 1 м.п. без фольги	Цена за 1 м.п. с фольгой	Цена за 1 м.п. в стеклопластике	Примечание
1	15	40	165	178	205	ППУ скорлупы без облицовки для изоляции труб прокладываемых в грунте или под кожухом. Требуется защита ппу скорлуп от УФ излучения. В основном используется для теплоизоляции труб в помещениях.
2	18	40	170	185	210	
3	22	37	182	194	215	
4	28	34	185	198	216	
5	35	37	191	204	252	
6	42	40	208	232	267	
7	48	30	205	230	264	
8	48	37	216	244	287	
9	57	32-40	199	225	292	
10	57	50	277	300	353	
11	57	60	355	374	418	ППУ скорлупа с фольгой для изоляции труб на открытом воздухе. Не требует дополнительной защиты от УФ излучения. Возможна теплоизоляция труб проложенных на открытом воздухе.
12	60	30	205	234	258	
13	60	38	232	256	283	
14	76	30	192	255	272	
15	76	40	236	266	327	
16	76	50	322	353	383	
17	76	60	376	397	450	
18	89	40	260	290	346	
19	89	60	434	445	491	
20	108	40	280	309	381	
21	108	50	349	383	444	
22	108	60	364	488	565	



ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 09.01.2013г.
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «АБМ»
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ул. ЛАРИНА, д. 10
тел/факс (831) 429-05-51, сот: 8-910-876-83-43
www.abm-nn.ru
<mailto:mail@abm-nn.ru>
icq:632690797

23	108	80	653	689	712
24	114	40	288	321	390
25	114	60	429	528	558
26	114	80	697	731	833
27	114	90	763	813	898
28	114	100	907	966	1073
29	133	40	314	349	419
30	133	60	502	519	577
31	159	40	344	385	455
32	159	50	449	506	600
33	159	60	524	587	648
34	159	80	758	825	893
35	159	90	863	978	1012
36	159	100	977	1037	1153
37	168	60	546	678	808
38	168	80	775	841	1012
39	168	100	1033	1074	1191
40	168	120	1289	1328	1443
41	219	40	426	474	549
42	219	60	599	656	734
43	219	80	909	1002	1038
44	219	100	1193	1240	1461
45	219	140	1694	1763	1872
46	240	40	493	523	574
47	273	40	517	572	692
48	273	60	745	776	884
49	273	70	882	937	999
50	273	80	1026	1061	1154
51	273	90	1167	1218	1250
52	273	100	1351	1416	1540
53	300	40	545	582	716
54	325	50	770	804	989
55	325	60	898	948	1052
56	325	70	1054	1135	1234
57	325	80	1204	1235	1367
58	325	100	1546	1583	1758
59	377	50	856	886	1049
60	391	40	752	812	952
61	426	50	977	1041	1234
62	426	60	1130	1219	1391
63	426	100	1802	1866	2043
64	530	50	1121	1187	1400
65	530	60	1285	1354	1515
66	630	50	1256	1323	1604
67	630	60	1483	1574	1680
68	720	60	1756	1859	2248
69	820	50	1679	1760	2071
70	820	60	1946	2016	2552
71	820	80	2636	2765	2887
72	1020	60	2407	2519	2980
73	1020	70	2868	3039	3205

ППУ скорлупа с облицовкой из стеклопластика для изоляции труб на открытом воздухе. Стеклопластик достаточно прочное покрытие - защищает от механических повреждений. Не требует дополнительной защиты от УФ излучения. Возможна теплоизоляция труб и трубопроводов проложенных на открытом воздухе.





ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 09.01.2013г.
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «АБМ»
г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ул. ЛАРИНА, д. 10
тел/факс (831) 429-05-51, сот: 8-910-876-83-43
www.abm-nn.ru
<mailto:mail@abm-nn.ru>
icq:632690797

74	1020	100				
75	1220	60	31660	3323	4054	

Отводы ППУ

№	Внутренний Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Цена за 1 м.п. без фольги	Цена за 1 м.п. с фольгой	Цена за 1 м.п. в стеклопластике	Примечание
1	отвод 57	40	293	315	386	
2	отвод 76	30	304	341	398	
3	отвод 76	40	314	344	424	
4	отвод 89	40	368	400	478	
5	отвод 108	40	373	420	499	
6	отвод 114	40	389	443	513	
7	отвод 133	40	418	464	536	
8	отвод 159	40	443	506	599	
9	отвод 219	40	530	601	706	
10	отвод 273	50	759	980	1073	
11	отвод 325	50	1013	1104	1223	
12	отвод 426	50	1444	1676	1809	